

# MULTI-SCHLEIFER

## MULTI SANDER

### CMX-20

Druckluft-Multischleifer zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen.

Pneumatic multi sander for sanding hard to reach surfaces.



#### VORTEILE

- Kompaktes, leichtes und vibrationsarmes Werkzeug für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- Drehzahl kann stufenlos reguliert werden.
- Drei Werkzeuge in einem durch unkomplizierten Umbau der Schleifaufsätze.
- Abdeckung eines breiten Spektrums an Schleifanwendungen.
- Ablufführung zum Schutz des Werkers (Schlauch-in-Schlauch).

#### BENEFITS

- Compact, lightweight and low-vibration tool for sanding hard-to-reach areas.
- Infinitely variable speed control.
- Three tools-in-one, easy to upgrade the different sanding pads.
- Covers a huge area of applications.
- Exhaust guide for workers protection (hose-in-hose).



Entfernen von Schweißnähten mit Schleifplatte 26 x 50 mm.  
Removal of weld seams with rectangular pad 26 x 50 mm.



Lackbearbeitung mit Schleifteller Ø 50 mm.  
Varnish sanding with round pad Ø 50 mm.



Schwer zugängliche Stellen mit Schleifteller Ø 16 mm.  
Sanding hard to reach surfaces with finger pad Ø 16 mm.

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Gewicht* Weight*	Hub Ø Stroke Ø	Luftverbrauch Air Consumption	Luftanschluss Air Connection	Typ Type	Drehzahl Speed	Schleifmittel Maße Abrasive Size
CMX-20	95105000	0,53 kg	2 mm	2,5 l/s	G 1/4"	Schleifplatte Rectangular Pad	13.000 min <sup>-1</sup>	26 x 50 mm Klett Velcro
						Kletteller Velcro Pad	14.500 min <sup>-1</sup>	Ø 50 mm Klett Velcro
						Fingerschleifer Finger Pad	13.000 min <sup>-1</sup>	Ø 16 mm Selbstklebend Self-adhesive

\* ohne Zubehör / without accessory


Betriebsdruck: 6,3 bar  
Empf. Schlauch-Ø: 6 mm

Working Pressure: 6.3 bar  
Recomm. Hose-Ø: 6 mm


**Lieferumfang:** Werkzeug mit Schleifplatte 26x50 mm (montiert), Kletteller Ø 50 mm und Fingerschleifer Ø 16 mm, Zu- und Abluftschlauch, Adapter R 1/4 x NPT 1/4, Montageschlüsseln und Schleifmitteln im Transportkoffer

**Scope of Delivery:** Tool with rectangular pad 26x50 mm (assembled), velcro pad Ø 50 mm, finger pad Ø 16 mm, inlet and exhaust air hose, bushing R 1/4 x NPT 1/4, assembly wrenches and abrasives in transportation case


## ABMESSUNGEN DIMENSIONS







Mit Schleifplatte, 26 x 50 mm  
With rectangular pad, 26 x 50 mm



Mit Schleifteller, Ø 50 mm  
With velcro pad, Ø 50 mm



Mit Fingerschleifer, Ø 16 mm  
With finger pad, Ø 16 mm




### Schleifvlies, Korund, für Schleifplatte Klett

Non-woven Abrasive, Aluminium Oxide, for Rectangular Pad Velcro

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*
SFVL- CMX-KOK	80	Auf Anfrage On request	26 x 50 mm Klett Velcro	100 Stück/Set Pieces/Set
	120			
	150			
	180			
	220			
	240			

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 100 Stück  
\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 100 pieces



### Schleifscheibe, Korund, für Kletteller

Sanding Disc, Aluminium Oxide, for Velcro Pad

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*
KOK50-K	40	19000104	Ø 50 mm Klett Velcro	500 Stück/Set Pieces/Set
	60	19000106		
	80	19000108		
	100	19000110		
	120	19000112		
	150	19000115		
	180	19000118		
	220	19000122		
	240	19000124		
	320	19000132		
	400	19000140		

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 500 Stück  
\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 500 pieces



### Schleifpapier, Siliziumkarbid, für Schleifplatte

Abrasive Paper, Silicon carbide, for Rectangular Pad, Velcro

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*
SFPK- CMX-SIC	240	Auf Anfrage On request	26 x 50 mm Klett Velcro	100 Stück/Set Pieces/Set
	320			
	400			
	500			
	800			
	1200			

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 100 Stück  
\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 100 pieces

### Schleifscheibe, Siliziumkarbid, für Kletteller

Sanding Disc, Silicon carbide, for Velcro Pad

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*
SFSC50-K	240	Auf Anfrage On request	Ø 50 mm Klett Velcro	100 Stück/Set Pieces/Set
	320			
	400			
	500			
	800			
	1200			

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 100 Stück  
\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 100 pieces


**Schleifscheibe, Korund, für Fingerschleifer**
**Sanding Disc, Aluminium Oxide, for Finger Pad**

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*	
KOK16	80	Auf Anfrage On request	Ø 16 mm	Selbst- klebend Self- adhesive	500 Stück/Set Pieces/Set
	120				
	150				
	180				
	220				
	240				

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 500 Stück

\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 500 pieces


**Schleifscheibe, Siliziumkarbid, für Fingerschleifer**
**Sanding Disc, Silicon carbide, for Finger Pad**

Artikel Item	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description	VE* Sales Unit*	
SFSC16	240	Auf Anfrage On request	Ø 16 mm	Selbst- klebend Self- adhesive	500 Stück/Set Pieces/Set
	320				
	400				
	500				
	800				
	1200				

\* Mindestabnahmemenge: 1 VE = 500 Stück

\* minimum order quantity: 1 packaging unit = 500 pieces

**Druckluftversorgung**
**Compressed Air Supply**

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK6 93005700	Ø 6 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 6 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m <sup>3</sup> /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m <sup>3</sup> /min volume flow

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Additional accessories on request.