

Akku-Hydraulisches Presswerkzeug

PRESSMAX-C10

Technische Daten

| Presskraft | 100 kN |
|------------------------|-------------------|
| Hub | 17 mm |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Gewicht* | 4,1 kg |
| Abmessungen* L x B x H | 334 x 82 x 300 mm |
| Kopf | 180° drehbar |

^{*} ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

| Artikel-Nr. | Artikel | Passend für Akkus von | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 76750000 | PressMax-C10 Ma | Makita 18 V | |
| 76850000 | PressMax-C10-Set Ma** | Makita 18 V | |
| 76762400 | PressMax-C10 Bo | Bosch 18 V | |
| 76761000 | PressMax-C10 Hi | Hilti 22 V (B22) | |







Dieses leichte, leistungsstarke Akku-hydraulische Presswerkzeug verarbeitet mit handelsüblichen C-Schalen-Presseinsätzen Kabelschuhe und Verbinder bis 300 mm² nach DIN. In seiner Vielseitigkeit findet es Einsatz in den Bereichen EVU, Stadtwerke, der industriellen Kabelmontage oder der Windenergie.

Top Features Comfort Serie "PressMax-C10"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Geeignet für C-Schalen (C), DIN bis 300 mm²
- » Zeitersparnis durch kraftvolleres Verpressen auch von H-Klemmen
- » Selektive Rücklaufautomatik vereinfacht den Arbeitsprozess
- » Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische, austarierte Bauform
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung

Pressbereiche

| Anwendung | | Kabel | |
|--------------------------------|------------|--|--|
| Cu/Al nach DIN 48083 | | Cu: 10 - 300 mm ² Al: 10 - 300 mm ² | |
| Al/St-Seil | \bigcirc | Al: 16 – 240 mm ² St: 2,5 – 40 mm ² | |
| Vorrunden | | SE: 25 - 300 mm ² SM: 16 - 300 mm ² | |
| Rohrverbinder (DIN-ähnlich) | \bigcirc | 16 – 400 mm² | |
| Dornverpressung | | 10 – 120 mm² | |
| Doppel-Dornverpressung | 8 | 16 – 120 mm² | |
| H-Klemmen | | 50 – 70 mm² | |
| Doppelpress-Kabelschuhe | | 50 – 120 mm² | |
| Trapez-Verpressung | | 10 – 240 mm² | |

^{**}Lieferumfang Set: PressMax-C10 Ma, Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 793000115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Trageriemen, Transportkoffer



Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert. Anfrage an P +49 40 511 28-0. Sie haben ein Comfort Serie Werkzeug mit nicht passender Akku-Aufnahme? Sprechen Sie uns an, mit Retrofit machen wir es auf Ihren Wunsch passend.

Zubehör

| Artikel | Тур | Beschreibung | Artikel-Nr. | |
|---|------------------|---|-------------|--|
| Transportkoffer PressMax-C10 Ma PressMax-C10 Bo | KOFF-Km PM-C5-14 | Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus, Ladegerät | 79500127 | COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR |
| Trageriemen | TR-REC | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken | 07542106 | |
| | TR-25-2 | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755001 | |
| | TR-40-2 | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755002 | |